

Применение средства "Медифокс Дез" для обеззараживания объектов в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах.

ТАБЛИЦА 4. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	0.5	999.5	90	Протирание*	
	1	999	30		
	2	998	15		
	1	999	90	Орошение **	
	2	998	60		
	5	995	30		
2. Санитарно-техническое оборудование	2	998	90	Протирание с помощью щётки, ерша или ветошью (150 мл/м ² поверхности) или орошение**	Промыть водопроводной водой
	5	995	60		
	0.5	999.5	90	Двукратное протирание с помощью щётки, ерша или ветошью (150 мл/м ² поверхности) с интервалом 15 мин.	
	1	999	30		
	2	998	15		
	1	999	90	Двукратное орошение** с интервалом 15 мин.	
	2	998	60		
	5	995	30		
3. Посуда без остатков пищи	0.5	999.5	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой
	1	999	30		
	2	998	15		
4. Посуда с остатками пищи (в том числе одноразового использования)	0.5	999.5	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду одноразового использования – утилизировать
	1	999	30		
5. Предметы для мытья посуды	5	995	30	Погружение в раствор	Прополоскать в водопроводной воде и высушить
	10	990	15		

продолжение на следующей странице

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
6. Посуда лабораторная (в том числе однократного использования), не загрязнённая кровью, сывороткой крови и др.	1	999	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	2	998	30		
7. Посуда лабораторная (в том числе однократного использования), загрязнённая кровью, сывороткой крови и др.	10	990	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	20	980	30		
8. Уборочный инвентарь	10	990	120	Замачивание в ёмкости	Прополоскать в воде и высушить
	15	985	60		
	20	980	30		
9. Предметы ухода за больными (из металла, резины, пластмассы, стекла), не загрязнённые кровью, сывороткой крови и др.	1	999	90	Протирание*	Промыть проточной питьевой водой
	2	998	60		
	5	995	30		
	1	999	60	Погружение в раствор	
	2	998	30		
10. Предметы ухода за больными (из металла, резины, пластмассы, стекла), загрязнённые кровью, сывороткой крови и др.	10	990	60	Протирание* или погружение	Промыть проточной питьевой водой
	20	980	30		
11. Игрушки (кроме мягких)	1	999	90	Мелкие – протирание* или погружение, крупные – орошение**	Промыть проточной питьевой водой, крупные - протереть тканевой салфеткой, обильно смоченной в водопроводной воде
	2	998	60		
	5	995	30		
12. Бельё незагрязнённое (в том числе одноразового применения)	1	999	30	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения – утилизировать
	2	998	15		
13. Бельё, загрязнённое выделениями (в том числе одноразового применения)	10	990	120	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения – утилизировать
	15	985	60		
	20	980	30		

*Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности.

**Орошение: при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности.

Таблица 5. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при туберкулезе.

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	10	990	60	Протирание*	
	15	985	30		
	20	980	15		
	10	990	90	Орошение**	
	15	985	60		
	20	980	30		
2. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт со следами крови (пятна крови, подсохшие пятна крови)	20	980	60	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Протереть тканевой салфеткой, обильно смоченной в водопроводной воде
	30	970	30		
3. Санитарно-техническое оборудование	15	985	120	Протирание (с помощью щётки, ерша или ветошью – 150 мл/м ² поверхности) или орошение**	Промыть водопроводной водой
	20	980	60		
	25	975	30		
	10	990	60	Двукратное протирание (с помощью щётки, ерша или ветошью – 150 мл/м ² поверхности) с интервалом 15 минут	
	15	985	30		
	20	980	15		
	10	990	90	Двукратное орошение** с интервалом 15 минут	
	15	985	60		
	20	980	30		
	40	960	30		
4. Посуда без остатков пищи	5	995	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой
	10	990	30		
5. Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования)	15	985	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	20	980	30		
	25	975	15		
6. Предметы для мытья посуды	15	985	90	Погружение в раствор	Прополоскать в водопроводной воде и высушить
	20	980	30		
	25	975	15		

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
7.Посуда лабораторная (в том числе одноразового использования)	10	990	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду одноразового использования – утилизировать
	15	985	30		
	20	980	15		
8.Посуда из-под выделений (крови)	40	960	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой.
	60	940	30		
9.Кровь, находящаяся в ёмкости (без сгустков)	40	960	60	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 (ёмкость закрыть крышкой)	Смесь обеззараженной крови и раствора дезинфектанта утилизировать
	50	950	30	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:5 (ёмкость закрыть крышкой)	
	60	940	30	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 (ёмкость закрыть крышкой)	
10.Уборочный инвентарь	10	990	120	Замачивание в ёмкости	Прополаскать в воде и высушить
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		
11.Предметы ухода за больными (из металла, резины, пластмассы, стекла)	5	995	60	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Промыть проточной питьевой водой
	10	990	120	Протирание*	
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		
	10	990	90	Погружение в раствор	
	15	985	60		
	20	980	30		
25	975	15			
12.Игрушки (кроме мягких)	5	995	60	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Промыть проточной питьевой водой, крупные - протереть тканевой салфеткой, обильно смоченной в водопроводной воде.
	10	990	120	Мелкие – протирание* или погружение, крупные – орошение**	
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
13. Бельё незагрязнённое (в том числе одноразового применения)	5	995	90	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения- утилизировать
	10	990	60		
	15	985	30		
14. Бельё, загрязнённое выделениями (в том числе одноразового применения)	10	990	120	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения- утилизировать
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		

***Протираание:** осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности.

****Орошение:** при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности.

Таблица 6. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при кандидозах.

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	2	998	90	Протирание*	
	2.5	997.5	60		
	5	995	15		
	2.5	997.5	120	Орошение**	
	5	995	60		
	10	990	30		
2. Санитарно-техническое оборудование	2	998	90	Двукратное протирание с интервалом 15 мин., 150 мл/м ² поверхности (с помощью щётки, ерша или ветошь).	Промыть водопроводной водой
	2.5	997.5	60		
	5	995	15		
	2.5	997.5	120	Двукратное орошение** с интервалом 15 мин.	
	5	995	60		
	10	990	30		
	10	990	90	Протирание* или орошение**	
	15	985	60		
20	980	30			
3. Посуда без остатков пищи	2	998	60	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой
	2.5	997.5	30		
	5	995	15		
4. Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования)	5	995	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	10	990	60		
	15	985	15		
5. Предметы для мытья посуды	5	995	90	Погружение в раствор	Прополоскать в водопроводной воде и высушить
	10	990	60		
	15	985	15		
6. Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)	5	995	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	10	990	30		
	15	985	15		

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
7. Уборочный инвентарь	5	995	120	Замачивание в ёмкости	Прополоскать в воде и высушить
	10	990	60		
	15	985	30		
	20	980	15		
8. Предметы ухода за больными (из металла, резины, пластмассы, стекла)	5	995	30	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Промыть проточной питьевой водой
	5	995	90	Протирание* или погружение	
	10	990	30		
	15	985	15		
9. Игрушки (кроме мягких)	5	995	30	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Промыть проточной питьевой водой
	5	995	90	Мелкие – протирание* или погружение, крупные – орошение**	
	10	990	30		
	15	985	15		
10. Бельё незагрязнённое (в том числе одноразового применения)	2	998	120	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения-утилизировать
	2.5	997.5	60		
	5	995	30		
	10	990	15		
11. Бельё, загрязнённое выделениями (в том числе одноразового применения)	5	995	120	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения-утилизировать
	10	990	60		
	15	985	30		
	20	980	15		

***Протирание:** осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности.

****Орошение:** при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности.

Таблица 7. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при дерматофитиях.

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	10	990	90	Протирание*	
	15	985	30		
	20	980	15		
	10	990	120	Орошение**	
	15	985	90		
	20	980	60		
2. Санитарно-техническое оборудование	10	990	90	Двукратное протирание с интервалом 15 мин., 150 мл/м ² поверхности (с помощью щётки, ерша или ветошь)	Промыть водопроводной водой
	15	985	30		
	20	980	15		
	10	990	120	Двукратное орошение** с интервалом 15 мин.	
	15	985	90		
	20	980	60		
3. Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)	10	990	120	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	15	985	60		
	20	980	30		
4. Уборочный инвентарь	10	990	120	Замачивание в ёмкости	Прополаскать в воде и высушить
	15	985	90		
	20	980	60		
	30	970	30		
5. Предметы ухода за больными	10	990	120	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		
	15	985	120	Протирание*	
	20	980	90		
	25	975	60		
	30	970	30		

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
6. Банные сандалии, тапочки и др. из резины, пластмассы и других синтетических материалов	10	990	90	Погружение в раствор	Промыть проточной питьевой водой
	15	985	60		
	20	980	30		
7. Резиновые коврики	10	990	120	Погружение в раствор или протирание*	Промыть проточной водой
	15	985	60		
	20	980	30		
	10	990	30	Двукратное протирание* с интервалом 15 мин.	
	15	985	15		
8. Бельё незагрязнённое (в том числе одноразового применения)	10	990	60	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения - утилизировать
	15	985	30		
9. Бельё, загрязнённое выделениями (в том числе одноразового применения)	10	990	120	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения - утилизировать
	15	985	90		
	20	980	60		
	30	970	30		

***Протирание:** осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности.

****Орошение:** при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности.

Таблица 8.

Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при вирусных инфекциях (полиомиелит, энтеровирусные инфекции Коксаки, ЕСНО, энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция; грипп, "птичий грипп H5N1" и др. ОРВИ, герпетическая, цитомегаловирусная, аденовирусные и др.).

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	5	995	60	Протирание*	
	10	990	30		
2. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт со следами крови (в т.ч. подсохшие пятна крови)	20	980	60	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	
	30	970	30		
3. Санитарно-техническое оборудование	5	995	60	Протирание (с помощью щётки, ерша или ветошью – 150 мл/м ² поверхности) или орошение**	Промыть водопроводной водой
	10	990	30		
4. Посуда без остатков пищи	5	995	60	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой
5. Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования)	10	990	60	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
6. Предметы для мытья посуды	10	990	60	Погружение в раствор	Прополоскать в водопроводной воде и высушить
7. Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)	10	990	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	20	980	30		
8. Посуда из-под выделений (крови)	40	960	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой.
	60	940	30		
9. Уборочный инвентарь	10	990	60	Замачивание в ёмкости	Прополоскать в воде и высушить
	20	980	30		
10. Игрушки (кроме мягких)	10	990	60	Мелкие – протирание* или погружение, крупные – орошение**	Промыть проточной питьевой водой
	20	980	30		

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
11. Кровь, находящаяся в ёмкости (без сгустков)	40	960	60	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 (ёмкость закрыть крышкой)	Смесь обеззараженной крови и раствора дезинфектанта утилизировать
	50	950	30	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:5 (ёмкость закрыть крышкой)	
	60	940	30	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 (ёмкость закрыть крышкой)	
12. Предметы ухода за больными	10	990	60	Протирание* или погружение	Промыть проточной питьевой водой
	20	980	30		
13. Бельё незагрязнённое (в том числе однократного использования)	5	995	60	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения – утилизировать
14. Бельё, загрязнённое выделениями (в том числе однократного использования)	10	990	60	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения – утилизировать
	20	980	30		

***Протирание:** осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности.

****Орошение:** при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности.

Таблица 9. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при поражении плесенью (грибы рода Аспергиллюс).

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
Поверхности в помещениях (пол, стены), жесткая мебель. Предварительно очищенные и просушенные	50	950	240	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Протереть тканевой салфеткой, обильно смоченной в водопроводной воде
	60	940	180		
	50	950	150	Трёхкратное протирание* с интервалом 15 минут	
	60	940	120		

***Протирание:** осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности.

Таблица 10. Режим дезинфекции кувезов растворами средства "Медифокс-Дез" в целях профилактики и борьбы с бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями.

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
В отделениях неонатологии - поверхности в помещениях, в том числе наружные поверхности кувезов	0.5	999.5	90	Протирание*	
	1	999	30		
	2	998	15		
Внутренние поверхности и приспособления кувеза: матрасик в чехле, поддон матрасика, крышка воздушной завесы, подъёмные устройства, площадка ложа, колпак неонатальный, датчик температуры воздуха и кожи и др.	10	990	90	Протирание*	Двукратное протирание стерильной тканевой салфеткой, обильно смоченной в стерильной воде. Насухо вытирать стерильными салфетками после каждого промывания. Проветривание в течение 15 минут
Приспособления кувеза: наливная воронка, резервуар увлажнителя, металлический волногаситель, воздухозаборные трубки, шланги, узел подготовки кислорода и др.	20	980	60	Погружение	Двукратное погружение в стерильную воду по 5 минут каждое с тщательным промыванием всех каналов. Насухо вытереть стерильными салфетками. Проветривание в течение 15 минут

*Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности.

Таблица 11. Режимы дезинфекции медицинских отходов групп Б и В растворами средства "Медифокс-Дез".

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
Медицинские отходы группы Б:					
использованный перевязочный материал, ватные тампоны, салфетки и др.	10	990	120	Замачивание	Утилизация
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		
изделия медицинского назначения однократного применения	20	980	60	Погружение	Утилизация
	30	970	30		
Медицинские отходы группы В:					
использованный перевязочный материал, ватные тампоны, салфетки и др.	10	990	120	Замачивание	Утилизация
	15	985	90		
	20	980	60		
	30	970	30		
изделия медицинского назначения однократного применения	20	980	60	Погружение	Утилизация
	30	970	30		

Таблица 12. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях.

Помещения и профиль учреждения (отделения)	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
	Средство	Вода		
1. Детские учреждения	0.5	999.5	90	Протирание*
	1	999	30	
	2	998	15	
	1	999	90	Орошение**
	2	998	60	
	5	995	30	
2.Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров	5	995	60	Протирание* или орошение**
	10	990	30	
3.Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного)	0.5	999.5	90	Протирание*
	1	999	30	
	2	998	15	
	1	999	90	Орошение**
	2	998	60	
	5	995	30	
4.Противотуберкулёзные лечебно-профилактические учреждения	10	990	60	Протирание*
	15	985	30	
	20	980	15	
	10	990	90	Орошение**
	15	985	60	
	20	980	30	
5.Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения	10	990	90	Протирание*
	15	985	30	
	20	980	15	
	10	990	120	Орошение**
	15	985	90	
	20	980	60	
6.Инфекционные лечебно-профилактические учреждения	По режиму соответствующей инфекции (см. Таблицы 4,8)			

*Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности.

**Орошение: при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м² обрабатываемой поверхности.