

## Применение средства "Медифокс Дез" для обеззараживания объектов в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах.

**ТАБЛИЦА 4. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.**

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт.	0.5	999.5	90	Протирание*	
	1	999	30		
	2	998	15		
	1	999	90	Орошение **	
	2	998	60		
	5	995	30		
2. Санитарно-техническое оборудование.	2	998	90	Протирание с помощью щётки, ерша или ветошью (150 мл/м <sup>2</sup> поверхности) или орошение**.	Промыть водопроводной водой.
	5	995	60		
	0.5	999.5	90	Двукратное протирание с помощью щётки, ерша или ветошью (150 мл/м <sup>2</sup> поверхности) с интервалом 15 мин.	
	1	999	30		
	2	998	15		
	1	999	90	Двукратное орошение** с интервалом 15 мин.	
	2	998	60		
	5	995	30		
3. Посуда без остатков пищи.	0.5	999.5	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой).	Промыть проточной питьевой водой.
	1	999	30		
	2	998	15		
4. Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования).	0.5	999.5	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой).	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать.
	1	999	30		
5. Предметы для мытья посуды.	5	995	30	Погружение в раствор.	Прополоскать в водопроводной воде и высушить.
	10	990	15		

продолжение на следующей странице

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
6. Посуда лабораторная (в том числе однократного использования), не загрязнённая кровью, сывороткой крови и др.	1	999	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой).	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать.
	2	998	30		
7. Посуда лабораторная (в том числе однократного использования), загрязнённая кровью, сывороткой крови и др.	10	990	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой).	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать.
	20	980	30		
8. Уборочный инвентарь.	10	990	120	Замачивание в ёмкости.	Прополоскать в воде и высушить.
	15	985	60		
	20	980	30		
9. Предметы ухода за больными (из металла, резины, пластмассы, стекла), <b>не загрязнённые</b> кровью, сывороткой крови и др.	1	999	90	Протирание*.	Промыть проточной питьевой водой
	2	998	60		
	5	995	30		
	1	999	60	Погружение в раствор.	
	2	998	30		
10. Предметы ухода за больными (из металла, резины, пластмассы, стекла), <b>загрязнённые</b> кровью, сывороткой крови и др.	10	990	60	Протирание* или погружение.	Промыть проточной питьевой водой.
	20	980	30		
11. Игрушки (кроме мягких).	1	999	90	Мелкие – протирание* или погружение, крупные – орошение**	Промыть проточной питьевой водой, крупные - протереть тканевой салфеткой, обильно смоченной в водопроводной воде.
	2	998	60		
	5	995	30		
12. Бельё <b>незагрязнённое</b> (в том числе одноразового применения).	1	999	30	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья).	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения – утилизировать.
	2	998	15		
13. Бельё, <b>загрязнённое</b> выделениями (в том числе одноразового применения).	10	990	120	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья).	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения – утилизировать.
	15	985	60		
	20	980	30		

\*Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 кв.м обрабатываемой поверхности.

\*\*Орошение: при использовании гидропульта, автоматка – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1 кв.м. обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 кв.м. обрабатываемой поверхности.

Таблица 5. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства

"Медифокс-Дез" при туберкулезе.

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	10	990	60	Протирание*	
	15	985	30		
	20	980	15		
	10	990	90	Орошение**	
	15	985	60		
	20	980	30		
2. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт со следами крови (пятна крови, подсохшие пятна крови)	20	980	60	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Протереть тканевой салфеткой, обильно смоченной в водопроводной воде.
	30	970	30		
3. Санитарно-техническое оборудование	15	985	120	Протирание (с помощью щётки, ерша или ветошью – 150мл/кв.м поверхности) или орошение**	Промыть водопроводной водой
	20	980	60		
	25	975	30		
	10	990	60	Двукратное протирание (с помощью щётки, ерша или ветошью– 150мл/кв.м поверхности) с интервалом 15минут	
	15	985	30		
	20	980	15		
	10	990	90	Двукратное орошение** с интервалом 15 минут	
	15	985	60		
	20	980	30		
	40	960	30		
4. Посуда без остатков пищи	5	995	90	Погружение в раствор (2л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой
	10	990	30		
5. Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования)	15	985	90	Погружение в раствор (2л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	20	980	30		
	25	975	15		
6. Предметы для мытья посуды	15	985	90	Погружение в раствор	Прополоскать в водопроводной воде и высушить
	20	980	30		
	25	975	15		

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
7.Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)	10	990	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	15	985	30		
	20	980	15		
8.Посуда из-под выделений (крови)	40	960	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой.
	60	940	30		
9.Кровь, находящаяся в ёмкости (без сгустков)	40	960	60	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 (ёмкость закрыть крышкой)	Смесь обеззараженной крови и раствора дезинфектанта утилизировать
	50	950	30	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:5 (ёмкость закрыть крышкой)	
	60	940	30	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 (ёмкость закрыть крышкой)	
10.Уборочный инвентарь	10	990	120	Замачивание в ёмкости	Прополаскать в воде и высушить
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		
11.Предметы ухода за больными (из металла, резины, пластмассы, стекла)	5	995	60	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Промыть проточной питьевой водой
	10	990	120	Протирание*	
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		
	10	990	90	Погружение в раствор	
	15	985	60		
	20	980	30		
25	975	15			
12.Игрушки (кроме мягких)	5	995	60	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Промыть проточной питьевой водой, крупные - протереть тканевой салфеткой, обильно смоченной в водопроводной воде.
	10	990	120	Мелкие – протирание* или погружение, крупные – орошение**	
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
13. Бельё незагрязнённое (в том числе одноразового применения)	5	995	90	Замачивание в ёмкости (5л на 1кг.сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения-утилизировать
	10	990	60		
	15	985	30		
14. Бельё, загрязнённое выделениями (в том числе одноразового применения)	10	990	120	Замачивание в ёмкости (5л на 1кг.сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения-утилизировать
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		

**\*Протирание:** осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1кв.м обрабатываемой поверхности.

**\*\*Орошение:** при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1кв.м. обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1кв.м. обрабатываемой поверхности.

Таблица 6. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства

"Медифокс-Дез" при кандидозах.

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	2	998	90	Протирание*	
	2.5	997.5	60		
	5	995	15		
	2.5	997.5	120	Орошение**	
	5	995	60		
	10	990	30		
2. Санитарно-техническое оборудование	2	998	90	Двукратное протирание с интервалом 15мин., 150 мл/м <sup>2</sup> поверхности (с помощью щётки, ерша или ветошь).	Промыть водопроводной водой
	2.5	997.5	60		
	5	995	15		
	2.5	997.5	120	Двукратное орошение** с интервалом 15 мин.	
	5	995	60		
	10	990	30		
	10	990	90	Протирание* или орошение**	
	15	985	60		
	20	980	30		
3. Посуда без остатков пищи	2	998	60	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой
	2.5	997.5	30		
	5	995	15		
4.Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования)	5	995	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	10	990	60		
	15	985	15		
5.Предметы для мытья посуды	5	995	90	Погружение в раствор	Прополоскать в водопроводной воде и высушить
	10	990	60		
	15	985	15		
6.Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)	5	995	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	10	990	30		
	15	985	15		

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
7. Уборочный инвентарь	5	995	120	Замачивание в ёмкости	Прополоскать в воде и высушить
	10	990	60		
	15	985	30		
	20	980	15		
8. Предметы ухода за больными (из металла, резины, пластмассы, стекла)	5	995	30	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Промыть проточной питьевой водой
	5	995	90	Протирание* или погружение	
	10	990	30		
	15	985	15		
9. Игрушки (кроме мягких)	5	995	30	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Промыть проточной питьевой водой
	5	995	90	Мелкие – протирание* или погружение, крупные – орошение**	
	10	990	30		
	15	985	15		
10. Бельё <b>незагрязнённое</b> (в том числе одноразового применения)	2	998	120	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения- утилизировать
	2.5	997.5	60		
	5	995	30		
	10	990	15		
11. Бельё, <b>загрязнённое</b> выделениями (в том числе одноразового применения)	5	995	120	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения- утилизировать
	10	990	60		
	15	985	30		
	20	980	15		

\***Протирание:** осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности.

\*\***Орошение:** при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности.

Таблица 7. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства

"Медифокс-Дез" при дерматофитиях.

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	10	990	90	Протирание*	
	15	985	30		
	20	980	15		
	10	990	120	Орошение**	
	15	985	90		
	20	980	60		
2. Санитарно-техническое оборудование	10	990	90	Двукратное протирание с интервалом 15 мин., 150 мл/м <sup>2</sup> поверхности (с помощью щётки, ерша или ветошь).	Промыть водопроводной водой
	15	985	30		
	20	980	15		
	10	990	120	Двукратное орошение** с интервалом 15 мин.	
	15	985	90		
	20	980	60		
3. Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)	10	990	120	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	15	985	60		
	20	980	30		
4. Уборочный инвентарь	10	990	120	Замачивание в ёмкости	Прополаскать в воде и высушить
	15	985	90		
	20	980	60		
	30	970	30		
5. Предметы ухода за больными	10	990	120	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		
	15	985	120	Протирание*	
	20	980	90		
	25	975	60		
	30	970	30		



Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
6. Банные сандалии, тапочки и др. из резины, пластмассы и других синтетических материалов	10	990	90	Погружение в раствор	Промыть проточной питьевой водой
	15	985	60		
	20	980	30		
7. Резиновые коврики	10	990	120	Погружение в раствор или протираание*	Промыть проточной водой
	15	985	60		
	20	980	30		
	10	990	30	Двукратное протираание* с интервалом 15 мин.	
	15	985	15		
8. Бельё <b>незагрязнённое</b> (в том числе одноразового применения)	10	990	60	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения - утилизировать
	15	985	30		
9. Бельё, <b>загрязнённое</b> выделениями (в том числе одноразового применения)	10	990	120	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения - утилизировать
	15	985	90		
	20	980	60		
	30	970	30		

**\*Протираание:** осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1кв.м обрабатываемой поверхности.

**\*\*Орошение:** при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1кв.м.обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1кв.м. обрабатываемой поверхности.

**Таблица 8. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при вирусных инфекциях (полиомиелит, энтеровирусные инфекции Коксаки, ЕСНО, энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция; грипп, "птичий грипп H5N1" и др. ОРВИ, герпетическая, цитомегаловирусная, аденовирусные и др.).**

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	5	995	60	Протирание*	
	10	990	30		
2. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт со следами крови (в т.ч. подсохшие пятна крови)	20	980	60	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	
	30	970	30		
3. Санитарно-техническое оборудование	5	995	60	Протирание (с помощью щётки, ерша или ветошью – 150 мл/м <sup>2</sup> поверхности) или орошение**	Промыть водопроводной водой
	10	990	30		
4. Посуда без остатков пищи	5	995	60	Погружение в раствор (2л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой
5. Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования)	10	990	60	Погружение в раствор (2л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
6. Предметы для мытья посуды	10	990	60	Погружение в раствор	Прополоскать в водопроводной воде и высушить
7. Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)	10	990	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	20	980	30		
8. Посуда из-под выделений (крови)	40	960	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой.
	60	940	30		
9. Уборочный инвентарь	10	990	60	Замачивание в ёмкости	Прополоскать в воде и высушить
	20	980	30		
10. Игрушки (кроме мягких)	10	990	60	Мелкие – протирание* или погружение, крупные – орошение**	Промыть проточной питьевой водой
	20	980	30		

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			

11. Кровь, находящаяся в ёмкости (без сгустков)	40	960	60	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 (ёмкость закрыть крышкой)	Смесь обеззараженной крови и раствора дезинфектанта утилизировать
	50	950	30	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:5 (ёмкость закрыть крышкой)	
	60	940	30	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 (ёмкость закрыть крышкой)	
12. Предметы ухода за больными	10	990	60	Протирание* или погружение	Промыть проточной питьевой водой
	20	980	30		
13. Бельё <b>незагрязнённое</b> (в том числе однократного использования)	5	995	60	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения – утилизировать
14. Бельё, <b>загрязнённое</b> выделениями (в том числе однократного использования)	10	990	60	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения – утилизировать
	20	980	30		

**\*Протирание:** осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 кв.м обрабатываемой поверхности.

**\*\*Орошение:** при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1 кв.м. обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 кв.м. обрабатываемой поверхности.

**Таблица 9. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при поражении плесенью (грибы рода Аспергиллюс).**

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
Поверхности в помещениях (пол, стены), жесткая мебель. Предварительно очищенные и просушенные.	50	950	240	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Протереть тканевой салфеткой, обильно смоченной в водопроводной воде
	60	940	180		
	50	950	150	Трёхкратное протирание* с интервалом 15 минут	
	60	940	120		

**\*Протирание:** осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 кв.м обрабатываемой поверхности.

**Таблица 10. Режим дезинфекции куветов растворами средства "Медифокс-Дез" в целях профилактики и борьбы с бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями.**

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
В отделениях неонатологии - поверхности в помещениях, в том числе наружные поверхности куветов.	0.5	999.5	90	Протирание*	
	1	999	30		
	2	998	15		
Внутренние поверхности и приспособления кувета: матрасик в чехле, поддон матрасика, крышка воздушной завесы, подъёмные устройства, площадка ложа, колпак неонатальный, датчик температуры воздуха и кожи и др.	10	990	90	Протирание*	Двукратное протирание стерильной тканевой салфеткой, обильно смоченной в стерильной воде. Насухо вытирать стерильными салфетками после каждого промывания. Проветривание в течение 15 минут.
Приспособления кувета: наливная воронка, резервуар увлажнителя, металлический волногаситель, воздухозаборные трубки, шланги, узел подготовки кислорода и др.	20	980	60	Погружение	Двукратное погружение в стерильную воду по 5 минут каждое с тщательным промыванием всех каналов. Насухо вытереть стерильными салфетками. Проветривание в течение 15 минут.

\*Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 кв.м обрабатываемой поверхности.

**Таблица 11. Режимы дезинфекции медицинских отходов групп Б и В растворами средства "Медифокс-Дез".**

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
<b>Медицинские отходы группы Б:</b>					
использованный перевязочный материал, ватные тампоны, салфетки и др.	10	990	120	Замачивание	Утилизация
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		
изделия медицинского назначения однократного применения	20	980	60	Погружение	Утилизация
	30	970	30		
<b>Медицинские отходы группы В:</b>					
использованный перевязочный материал, ватные тампоны, салфетки и др.	10	990	120	Замачивание	Утилизация
	15	985	90		
	20	980	60		
	30	970	30		
изделия медицинского назначения однократного применения	20	980	60	Погружение	Утилизация
	30	970	30		

**Таблица 12. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях.**

Помещения и профиль учреждения (отделения)	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
	Средство	Вода		
1. Детские учреждения	0.5	999.5	90	Протирание*
	1	999	30	
	2	998	15	
	1	999	90	Орошение**
	2	998	60	
	5	995	30	
2.Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров	5	995	60	Протирание* или орошение**
	10	990	30	
3.Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного)	0.5	999.5	90	Протирание*
	1	999	30	
	2	998	15	
	1	999	90	Орошение**
	2	998	60	
	5	995	30	
4.Противотуберкулёзные лечебно-профилактические учреждения	10	990	60	Протирание*
	15	985	30	
	20	980	15	
	10	990	90	Орошение**
	15	985	60	
	20	980	30	
5.Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения	10	990	90	Протирание*
	15	985	30	
	20	980	15	
	10	990	120	Орошение**
	15	985	90	
	20	980	60	
6.Инфекционные лечебно-профилактические учреждения	По режиму соответствующей инфекции (см. Таблицы 4,8)			

\*Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1кв.м обрабатываемой поверхности.

\*\*Орошение: при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1кв.м.обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1кв.м. обрабатываемой поверхности.