

Приготовление и применение рабочих водных эмульсий Медифокс-Супер для уничтожения насекомых и клещей

(таблица составлена на основании инструкций №1 и №2 по применению средства
инсектоакарицидного "Медифокс-Супер")

Объекты, подлежащие обработке	Разведение		Норма расхода рабочей водной эмульсии	Методы нанесения
	Кол-во препарата, мл	Кол-во воды, мл		
Уничтожение головных и лобковых вшей у взрослых и детей с 5 лет				
Волосы головы или других частей тела (при наличии лобковых вшей)	5	995	30-100 мл на человека, в зависимости от степени заражённости, длины и густоты волос	Нанести тампоном на увлажнённые волосы, слегка втирая в кожу. Через 15-20 минут с обработанных частей тела средство смыть проточной водой и вымыть обработанные места обычным способом. Волосы головы прочесать частым гребнем
Уничтожение платяных вшей				
Нательное, постельное бельё и другие изделия, подлежащие стирке	5	995	2,5 л/к-кт нательного белья; 4,5 л/комплект постельного белья. Или 4,5л /1 кг сухих вещей	Замачивание в течение 15 – 20 мин. (в зависимости от степени заражённости). Затем бельё тщательно прополаскать и замочить на сутки в растворе кальцинированной соды (1 ст.л. на 1 л воды), после чего стирать обычным способом
Вещи, не подлежащие стирке: верхняя одежда, постельные принадлежности и прочие вещи. С особой тщательностью обработать места обитания насекомых: воротники, пояса, швы, складки			30-50 мл/шерстяное платье; 350 мл/к-кт одежды (пальто, пид-жак, брюки, шапка); 400 мл/к-кт постельных принадлежностей (матрас, одеяло)	Орошение из распыливающей аппаратуры до лёгкого увлажнения. Обработанными вещами пользуются после их просушки и тщательного проветривания на открытом воздухе (в течение дня)
Дезинсекция белья против чесоточных клещей и вшей (платяных, головных, лобковых)				
Нательное, постельное бельё и другие изделия, подлежащие стирке	5	995	2,5 л/к-кт нательного белья; 4,5 л/к-кт постельного белья. Или 4,5 л/1 кг сухих вещей	Замачивание в течение 20 минут. Затем бельё тщательно прополаскать и замочить на сутки в растворе кальцинированной соды (1 ст.л. на 1 л воды), после чего стирать обычным способом
Не подлежащие стирке ткани, верхняя одежда, постельные принадлежности и прочие вещи. С особой тщательностью обработать места обитания насекомых: воротники, пояса, швы, складки			30-50 мл/шерстяное платье; 350 мл/к-кт одежды (пальто, пид-жак, брюки, шапка); 400 мл/к-кт постельных принадлежностей (матрас, одеяло)	Орошение из распыливающей аппаратуры до лёгкого увлажнения. Обработанными вещами пользуются после их просушки и тщательного проветривания на открытом воздухе (в течение дня)

Объекты, подлежащие обработке	Разведение		Норма расхода рабочей водной эмульсии	Методы нанесения
	Кол-во препарата, мл	Кол-во воды, мл		
Дезинсекция помещений против чесоточных клещей и вшей				
Очаги педикулёза и чесотки (включая бытовые), места осмотра и перевозки больных педикулёзом и чесоткой, все предметы, с которыми мог контактировать пациент или соприкасались заражённые вещи (пол, стулья, кушетки, дверные ручки и др. предметы)	10	990	30-50мл/м ² в зависимости от типа поверхности (непитывающая/впитывающая влагу)	Пол - орошение распылителем типа "Квазар". Другие поверхности-протирка ветошью. Через 20 минут (не ранее) после обработки, с поверхностей, с которыми могут контактировать люди, средство убирают влажным способом с добавлением кальцинированной соды (1 ст.л.на 1 л.воды)
Импregnация тканей с целью профилактики платяного педикулёза и чесотки				
Ткань, нательное и другое белье, подлежащее стирке. Особое внимание уделяют местам обитания вшей: воротникам, поясам, швам, складкам	10	990	Замачивание: 4,5 л/1кг сухих вещей; Орошение: 50 -100 мл/м ²	Замачивание или орошение до легкого увлажнения. Белье отжимают, высушивают, проветривают (в теч. дня). Срок ношения импрегнированного белья не более 10 дней
Не подлежащая стирке верхняя одежда, постельные принадлежности и прочие вещи. Обработка – двусторонняя. Особое внимание следует уделить швам и складкам на внутренней стороне одежды: -в обычной практике,	10	990	50-100 мл/м ² : 400 мл/к-кт постельных принадлежностей (матрас, одеяло), 350 мл/к-кт верхней одежды (включая шапку)	Орошение из распыливающей аппаратуры до лёгкого увлажнения. Обработанными вещами пользуются только после их просушки и проветривания (в течение дня). Продолжительность остаточного инсектоакарицидного действия 0,5 – 1 месяц
-при наличии крупных очагов педикулёза и чесотки	50	950		
УНИЧТОЖЕНИЕ СИНАНТРОПНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ НА ОБЪЕКТАХ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ				
Уничтожение тараканов				
Места обитания тараканов и пути их проникновения в помещение: пороги, щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, вдоль труб водопроводной, канализационной систем, щели в стенах, за дверными коробками, и т.п.; за предметами обстановки (буфеты, полки, стеллажи) с задней стороны	25	975	50 мл/м ² непитывающей поверхности	Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы. При большой заселённости насекомыми обрабатываются и смежные помещения. Погибших и парализованных насекомых систематически сметают и уничтожают. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям
	50	950		
	50	950	100 мл/м ² впитывающей поверхности	
	100	900		
Уничтожение постельных клопов и их яиц				
Места обитания насекомых: щели в стенах, мебели, за плинтусами, обратные стороны ковров, картин, места отхождения обоев	25	975	100 мл/м ² обрабатываемой поверхности	Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям
Уничтожение блох				
Поверхность пола, щели за плинтусами, стены на высоту до 1м, обратные стороны ковров, дорожек и т.п. При обработке подвалов их предварительно по возможности очищают от мусора	5	995	50 мл/м ² обрабатываемой поверхности	Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям

Объекты, подлежащие обработке	Разведение		Норма расхода рабочей водной эмульсии	Методы нанесения
	Кол-во препарата, мл	Кол-во воды, мл		
Уничтожение муравьёв				
Поверхности в помещениях по путям передвижения муравьёв (рыжих домовых и др. видов), в местах их скопления	25	975	50 мл/м ² обрабатываемой поверхности	Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям
Уничтожение крысиных клещей				
Места проникновения и перемещения грызунов (лазы, трубы различных коммуникаций, плинтусы, стены и полы вдоль них), места возможного скопления клещей (обогреваемые участки стен и полов около отопительных приборов и тепловых коммуникаций, нижняя часть мебели, рабочие столы). При наличии фальшпокрытий, также – потолок и стены	25	975	50 мл/м ² обрабатываемой поверхности	Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям, но не ранее чем через 7 суток
Уничтожение имаго мух				
Внутри помещений: места посадки мух в помещениях (жилых, производственных), края мусорных контейнеров	25	975	100 мл/м ² обрабатываемой поверхности	Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторные обработки проводят при появлении окрылённых мух в помещении
Наружные стены строений (мусорокамер, сандворовых установок, мусоросборников и т.п)	50	950		
	100	900		
Уничтожение личинок мух				
Жидкие отбросы в выгребных ямах уборных и помойниц	50	950	0,5 л/м ² поверхности субстрата	Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Для уничтожения личинок мух обрабатывают места их выплота с интервалом 20-30 дней
	100	900		
Твердые отходы (бытовой мусор)	50	950	1,0-3,0 л/м ² поверхности субстрата при толщине слоя 50см; 3,0-6,0 л/м ² - при толщине слоя более 50 см	
	100	900		
Скопления навоза домашних животных и субстрата на свалках	50	950	2,0 л/м ² поверхности субстрата	
	100	900		
Уничтожение имаго комаров				
Места возможной посадки и дневки насекомых: стены подвалов, складов, хранилищ, ангаров и проч.	10	990	50-100 мл/м ² обрабатываемой поверхности	Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторные обработки проводят при появлении окрыленных комаров
Уничтожение личинок комаров				
Только закрытые водоёмы (затопленные подвалы домов, ёмкости для сбора сточных вод, скопления воды в подземных коммуникациях), поля фильтрации, закрытые ёмкости для противопожарных целей и т.д.	0.5	999.5	200 мл/м ² поверхности воды при глубине водоёма не более 0,5 м	Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар"