

Приготовление и применение рабочих водных эмульсий Сульфокса для уничтожения насекомых и клещей.

(таблица составлена на основе инструкции № 1/12 по применению
средства инсектоакрицидного «Сульфокс»)

| Объекты, подлежащие обработке | Разведение | | Норма расхода рабочей водной эмульсии | Методы нанесения |
|--|----------------------|-----------------|---|---|
| | Кол-во препарата, мл | Кол-во воды, мл | | |
| Уничтожение головных и лобковых вшей у взрослых с 16-ти лет | | | | |
| Волосы головы или других частей тела (при наличии лобковых вшей). При высокой численности головных вшей обрабатывают головные уборы и подушки. | 1 | 99 | 30-100 мл на человека (в зависимости от степени заражённости, длины и густоты волос). | Нанести тампоном на увлажнённые волосы, выждать 20 минут. Смыть проточной водой с обработанных частей тела, затем вымыть их обычным способом с применением детского мыла. Волосы головы ополоснуть 4,5% водным раствором столового уксуса (9% столовый уксус развести водой в соотношении 1:1). |
| Уничтожение платяных вшей | | | | |
| Нательное, постельное бельё и другие изделия, подлежащие стирке. | 10 | 990 | 2,5 л/к-кт нательного белья; 4,5 л/к-кт постельного белья. Или 4,5л /1 кг сухих вещей. | Замачивание в течение 20 минут. Затем бельё тщательно пропо-ласкать и замочить на 1 час в горячем (80-85°С) мыльно-содовом растворе (1 ст.л. кальцинированной соды и 5 г хозяйственного мыла на 1 л воды), после чего стирать обычным способом. Допускается машинная стирка. |
| Вещи, не подлежащие стирке. Одежда, подушки, матрасы и одежду подвергают двусторонней обработке. Особое внимание уделяют швам и складкам на внутренней стороне одежды. | | | 30-50 мл/шерст. Платье; 350 мл/к-кт одежды; 400 мл/к-кт постельных принадлежностей. | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Обработанными вещами пользуются после их просушки и тщательного проветривания на открытом воздухе (в течение дня). |
| Импregnация тканей с целью профилактики платяного педикулёза | | | | |
| Ткань, нательное и другое бельё, подлежащее стирке. Особое внимание уделяют местам обитания вшей: воротникам, поясам, швам, складкам. - в обычной практике, | 5 | 995 | Замачивание: 4,5л / 1кг сухих вещей. Орошение: 50-100 мл/м ² | Замачивание или орошение до легкого увлажнения. Бельё отжимают, высушивают, проветривают (в течение дня). Срок ношения белья - не более 7 дней. |
| - при угрозе распространения эпидемии педикулёза, при наличии крупных очагов педикулёза. | 7 | 926 | | |
| Не подлежащие стирке ткани, верхняя одежда, постельные принадлежности и пр. Одежда, матрасы и одежду подвергают двусторонней обработке. Особое внимание – швам и складкам. Подушки и наволочки не обрабатывать! - в обычной практике, | 5 | 995 | 400 мл/к-кт постельных принадлежностей (матрас, одеяло), 350 мл/к-кт верхней одежды (вкл.шапку). | Орошение с использованием распылителя типа "Росинка", "Квазар". Обработанными вещами пользуются только после их просушки и проветривания (в течение дня). Срок ношения белья не более 7 дней. |
| - при угрозе распространения эпидемии педикулёза, при наличии крупных очагов педикулёза. | 7 | 926 | | |

Уничтожение чесоточных клещей

| | | | | |
|--|----|-----|--|---|
| Бельё, одежда и прочие вещи и предметы, заражённые чесоточными клещами, подлежащие стирке. | 10 | 990 | 2,5л /к-кт нательного белья; 4,5л /к-кт постельного белья. Или 4,5л /1 кг сухих вещей. | Замачивание в течение 20 минут. Затем тщательно прополаскать и замочить на 1 час в горячем (80-85°С) мыльно-содовом растворе (1 ст.л. кальцинированной соды и 5 г хозяйственного мыла на 1 л воды), далее стирать обычным способом. |
| Вещи, не подлежащие стирке. Одежда, подушки, матрасы и одежду подвергают двусторонней обработке. Особое внимание уделяют швам и складкам на внутренней стороне одежды. | | | 30-50 мл/шерст. Платье; 350 мл/к-кт одежды; 400 мл/к-кт постельных принадлежностей. | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Обработанными вещами пользуются после их просушки и тщательного проветривания на открытом воздухе (в течение дня). |

Дезинсекция помещений против вшей и чесоточных клещей

| | | | | |
|---|----|-----|---|---|
| Очаги педикулёза и чесотки, места осмотра и перевозки больных педикулёзом и чесоткой, все предметы, с которыми мог контактировать пациент или соприкасались заражённые вещи (пол, стулья, кушетки и др.). | 10 | 990 | 30-50 мл/м ² в зависимости от типа поверхности: не впитывающая/ впитывающая влагу. | Пол - орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Другие поверхности - протирка ветошью. Через 20 минут после обработки - проветривание не менее 30 минут и уборка с добавлением кальцинированной соды (1 ст. л. на 1 л. воды). |
|---|----|-----|---|---|

УНИЧТОЖЕНИЕ СИАНТРОПНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ НА ОБЪЕКТАХ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

Уничтожение тараканов

| | | | | |
|---|----|-----|---|---|
| Места обитания тараканов и пути их проникновения в помещение: щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, вдоль труб водопроводной, канализационной систем, щели в стенах, за дверными коробками, и т.п.; за предметами обстановки (буфеты, столы, полки, стеллажи) с задней стороны. | 25 | 975 | 100 мл/м ² впитывающей поверхности. | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены насекомые. Погибших и парализованных насекомых систематически сметают и уничтожают (сжигают, спускают в канализацию). Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. |
| | 10 | 990 | 50 мл/м ² невпитывающей поверхности. | |

Уничтожение постельных клопов и их яиц

| | | | | |
|---|----|-----|--|--|
| Места обитания насекомых: щели в стенах и мебели, за плинтусами, обратные стороны ковров, картин, места отхождения обоев. | 25 | 975 | 100 мл/м ² обрабатываемой поверхности | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар" либо протирание. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. |
|---|----|-----|--|--|

Уничтожение блох

| | | | | |
|--|----|-----|---|--|
| Полы, щели за плинтусами, стены на высоту до 1м, обратные стороны ковров и т.п. При обработке подвалов их предварительно по возможности очищают от мусора. | 10 | 990 | 50-100 мл/м ² обрабатываемой поверхности | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. |
|--|----|-----|---|--|

Уничтожение муравьёв

| | | | | |
|--|----|-----|--|--|
| Поверхности в помещениях по путям передвижения насекомых, в местах их скопления. | 10 | 990 | 100 мл/м ² обрабатываемой поверхности | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. |
|--|----|-----|--|--|

Уничтожение имаго мух

| | | | | |
|---|----|-----|--|--|
| Места посадки мух в помещениях (жилых, производственных), края мусорных контейнеров. | 10 | 990 | 100 мл/м ² впитывающей поверхности | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. |
| | 5 | 995 | 50 мл/м ² невпитывающей поверхности | |
| Наружные стены строений (мусорокамер, сандворовых установок, мусоросборников и т.п.). | 25 | 975 | 100 мл/м ² обрабатываемой поверхности | |

Уничтожение личинок мух

| | | | | |
|--|----|-----|---|--|
| Жидкие отбросы в выгребных ямах уборных и помойниц. | 50 | 950 | 0,25-0,5 л/м ² поверхности субстрата | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Для уничтожения личинок мух обрабатывают места их выплода с интервалом 20-30 дней. |
| Твердые отходы(бытовой мусор). | 50 | 950 | 1-2 л/м ² поверхности субстрата при толщине слоя 50 см | |
| | | | 2-4 л/м ² при толщине слоя более 50 см | |
| Скопления навоза домашних животных и субстрата на свалках. | 50 | 950 | 2,0 л/м ² поверхности субстрата | |

Уничтожение ос

| | | | | |
|--|----|-----|---|---|
| Края мусорных контейнеров с пищевыми отходами. | 10 | 990 | 50-100 мл/м ² обрабатываемой поверхности | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". |
|--|----|-----|---|---|

Уничтожение комаров

| | | | | |
|--|----|-----|---|---|
| Места возможной посадки и дневки насекомых: стекла и рамы окон, стены подвалов, складов, хранилищ, ангаров и проч. | 10 | 990 | 50-100 мл/м ² обрабатываемой поверхности | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторные обработки проводят по при появлении окрылённых комаров. |
|--|----|-----|---|---|

Уничтожение кожеедов

| | | | | |
|--|----|-----|--|--|
| Места обитания кожеедов(личинки и жуков) и пути их проникновения в помещение: щели вдоль плинтусов под окнами, под отопительными батареями. Платяные и встроенные шкафы. | 25 | 975 | 100 мл/м ² впитывающей поверхности | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. |
| | | | 50 мл/м ² невпитывающей поверхности | |

Уничтожение крысиных клещей

| | | | | |
|---|----|-----|--|---|
| Места проникновения и перемещения грызунов: лазы, трубы различных коммуникаций, плинтусы, стены и полы вдоль них. При наличии фальшпокрытий обрабатывают потолок и стены. Места возможного скопления клещей: обогреваемые участки стен и полов около отопительных приборов и тепловых коммуникаций, нижняя часть мебели, рабочие столы. | 25 | 975 | 100 мл/м ² обрабатываемой поверхности | Орошение распылителем типа "Росинка", "Квазар". Повторную обработку проводят по показаниям. |
|---|----|-----|--|---|